

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad
Na Městečku 14, Pozořice

Č.j: StÚ 1495/2011 - 4-Ca-ÚŘUS-Rozh-/
Vyřizuje: Bronislava Častková
E-mail: su.pozorice@volny.cz
Telefon: 544 226 055

Pozořice, dne: 29.9.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Úřad městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **prodloužení vodovodního řadu "Z", ATS - SO 01 - vodovodní řady, SO 02 - automatická tlaková stanice ATS, SO 03 - odvodnění ATS, SO 04 - přípojka NN k ATS, SO 05 - opravy povrchů**, na pozemcích: **pozemkové parcely parcelní číslo PK 3165 a PK 3193/16 v kat. území Viničné Šumice**, kterou podala **Obec Viničné Šumice (IČ - 00488372), Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice**, takto:

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **prodloužení vodovodního řadu "Z", ATS - SO 01 - vodovodní řady, SO 02 - automatická tlaková stanice ATS, SO 03 - odvodnění ATS, SO 04 - přípojka NN k ATS, SO 05 - opravy povrchů**, na pozemcích: **pozemkové parcely parcelní číslo PK 3165 a PK 3193/16 v kat. území Viničné Šumice**.

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

Druh a účel umisťované stavby:

- liniová stavba, prodloužení vodovodního řadu "Z", ATS - SO 01 - vodovodní řady, SO 02 - automatická tlaková stanice ATS, SO 03 - odvodnění ATS, SO 04 - přípojka NN k ATS, SO 05 - opravy povrchů, na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo PK 3165 a PK 3193/16 v kat. území Viničné Šumice.

Určení prostorového řešení stavby:

- pozemkové parcely parcelní číslo PK 3165 a PK 3193/16 v kat. území Viničné Šumice.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Bude provedeno prodloužení vodovodního řadu v lokalitě „Hradská“. Je navrženo prodloužení vodovodního řadu, který bude ukončen u RD č.p. 82. Vodovodní řad „Z“ bude proveden z potrubí PE 100 RC Ø 90/5,4 mm v celkové délce 152 m. Pro zajištění dostatečného tlaku je navržena automatická tlaková stanice ATS s propojovacím potrubím PE 100 RC Ø 90/5,4 mm v celkové délce 16 m. Stavba bude umístěna na pozemcích tak, jak je zakresleno v situačním výkresu č. C.3.1 a

- C.3.2. v měřítku 1 : 500, které jsou součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Janem Poláškem (ČKAIT 1000363).
2. Pro uskutečnění stavby se vymezují pozemky na pozemkových parcelách parcelní číslo PK 3165 a PK 3193/16 v kat. území Viničné Šumice nebo jejich části jako stavební tak, jak je zakresleno v situačním výkresu č. C.3.1 a C.3.2. v měřítku 1 : 500, které jsou součástí dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. Janem Poláškem (ČKAIT 1000363)
 3. Do stavebního povolení budou začleněny podmínky spol. VAS a.s. divize Brno, uvedené pod č.j. 2952/2010-Ke ze dne 2.7.2010, týkající se podrobných pokynů pro výběr materiálu a montáž potrubí.
 4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Jihomoravské plynárenské a.s. č.j. 4896/11/112 ze dne 30.5.2011, týkající se dotčení stávajícího NTL plynovodu, tj.:
- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - Křížení a souběh vodovodu s plynovodem musí být v souladu s ČSN 736005, ČSN 733050, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ČUBP č.324/1990, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Budovaný objekt (šachta) musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost minimálně 1,0 m.
 - Při provádění prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu. Nechat si vytyčit plynárenské zařízení minimálně 5 dní před zahájením zemních prací. Bez vytyčení a zjištění přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být zemní práce zahájeny. Oznámit termín zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení s týdenním předstihem příslušnému regionálnímu centru JMP, a.s. Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynárenského zařízení, aby pracovníci provádějící zemní práce v jeho ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a v ochranném pásmu vytyčeného plynárenského zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení. Řádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození. Neprodleně oznámit dispečinku JMP, a.s. - tel. 1239 každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.). Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenského zařízení (např. při křížení nebo souběhu) požadujeme přizvat pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Bez písemného souhlasu pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. provedeného do stavebního deníku nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - V případě provádění protlaku musí být vytyčený plynovod v místě křížení obnažen a protlak musí být ukončen 1 m před plynovodem. V místě, kde není obnažení plynovodu možné, požadujeme před a po provedení protlaku předložit atest výškového uložení plynárenského zařízení vyhotovený společností k této činnosti oprávněnou.
 - Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací.
 - Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak).
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
 - Případné výstavby revizních šachet požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 5. Při stavbě vodovodu dojde k dotčení metalické a optické sítě v majetku spol. Telefónica a.s. O2 Czech Republic, a.s. Budou dodrženy podmínky pro souběh a křížení č.j. 81490/11 ze dne 26.5.2011, tj.: při výkonu činností v blízkosti vedení SEK spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je povinností každého:
 - Chovat se k SEK spol. Telefónica O2 tak, jako k součástí veřejné komunikační sítě, která je zajišťována ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy.
 - Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava

vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Výkopové práce v blízkosti sloupu NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.). Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS.
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS. Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100). Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK.

6. Před zahájením stavby bude firma VAS, a.s. Divize Brno – venkov informována od inženýrského dozoru stavby o zahájení stavby z důvodu předání staveniště a následného provádění kontrol všech stavebních a technologických prací a k přizvání k důležitým zkouškám, jejichž kvalita může mít vliv na pozdější provoz (tlakové zkoušky, komplexní zkouška apod.). Dozor nad stavbou ze strany VAS, a.s. končí účastí na předání stavby.

7. Budou dodrženy podmínky:

- Výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace budou provedeny v souladu s přísl. ČSN, TP 146 „Podmínky pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. Výkop bude hutněn po vrstvách tl. max. 0,30 m (bez použití výkopku), budou doplněny konstrukční vrstvy vozovky se zalamováním jednotlivých vrstev a povrch zapraven živící s ošetřením spar živící zálivkou. Krytová vrstva bude zaříznuta min. 0,15 m za okraj výkopu.
- Při vlastním provádění prací požadujeme přizvat k převzetí jednotlivých zakrývaných konstrukčních vrstev. Dále požadujeme provedení zkoušky hutnění na pláni a před pokládkou živících vrstev.
- Při vlastní realizaci stavby v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace. Terén v okolí komunikace bude po skončení prací uveden do původního stavu, budou odstraněny zbytky materiálu a obnovena zeleň a budeme přizváni ke kontrole provedení prací.

8. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

9. E.ON Česká republika, s.r.o. stanovuje k realizaci uvedených staveb tyto podmínky:

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob el. proudem, zejména tím, že bude zajištěno zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- V OP el. stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožnily nebo podstatně znesnadnily přístup k těmto zařízením.
- Po dokončení stavby je dále zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výškou 3,0 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizací o celkové hmotnosti nad 6 t.

- Veškerá st. činnost v OP el. stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškeré stavební činnosti v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejich zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 KV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. č. 800225577.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Viničné Šumice (IČ - 00488372), Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice

Odůvodnění

Úřad městyse Pozořice obdržel dne 15.6.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

Úřad městyse Pozořice opatřením ze dne 27.6.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den: 9.8.2011 (úterý) konané v místě: na místě stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Úřad městyse Pozořice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Úřad městyse Pozořice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Úřad městyse Pozořice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:

Milan Bajer, Anna Bajerová, JUDr. Jaroslav Bartes, PaedDr. Jana Bartesová, MUDr. Helena Bohutínská, Tomáš Brauner, Jaromír Cejpek, Česká republika - Lesy České republiky, s.p., E.ON Česká republika, s.r.o., Růžena Ferdusová, Zdeněk Flek, Mgr. Olga Gorblyanska, Mgr. Vasyľ Gorblyanskyy, Zdeněk Gregora,

Františka Gregorová, Jan Gryc, Jana Grycová, Marie Hlásenská, Miroslav Hlásenský, Ing. Karim Ifrah, Mgr. Veronika Ifrahová, Jihomoravská plynárenská, a.s., Martina Kellnerová, Milan Kobliha, Marta Koblihová, Petr Kozmon, Jakub Kratochvíl, Běla Křížová, Eva Kyklošová, Lenka Muselíková, Miroslav Neřima, Zdeňka Neřimová, Obec Viničné Šumice, Ivo Stránský, Lenka Svobodová, Ivo Štěpánek, Mgr. Soňa Štěpánková, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Ing. Vladimír Záhořík, Věra Záhoříková, Marie Zemanová.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

otisk úředního razítka

Bronislava Častková v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Obec Viničné Šumice (IČ - 00488372), Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice

Doručení veřejnou vyhláškou:

Milan Bajer (nar. 30.11.1963), Viničné Šumice 102, 664 06 Viničné Šumice

Anna Bajerová (nar. 6.12.1964), Viničné Šumice 102, 664 06 Viničné Šumice

JUDr. Jaroslav Bartes (nar. 24.4.1939), Tábor 533/50c, Královo Pole - Ponava, 602 00 Brno 2

PaedDr. Jana Bartesová (nar. 17.7.1943), Tábor 533/50c, 602 00 Brno 2

MUDr. Helena Bohutínská (nar. 1.7.1983), Nádražní 293, 691 27 Popice

Tomáš Brauner (nar. 31.3.1976), Viničné Šumice 67, 664 06 Viničné Šumice

Jaromír Cejpek (nar. 1.2.1977), Viničné Šumice 39, 664 06 Viničné Šumice
Česká republika - Lesy České republiky, s.p. (IČ - 42196451), Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ - 25733591), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Růžena Ferdusová (nar. 20.3.1961), Stojanova 372/8, 602 00 Brno 2
Zdeněk Flek (nar. 27.4.1946), Viničné Šumice 65, 664 06 Viničné Šumice
Mgr. Olga Gorblyanská (nar. 21.5.1983), Provazníkova 1270/70, 613 00 Brno 13
Mgr. Vasyl Gorblyanskyy (nar. 22.8.1978), Provazníkova 1270/70, 613 00 Brno 13
Zdeněk Gregora (nar. 14.12.1932), Viničné Šumice 66, 664 06 Viničné Šumice
Františka Gregorová (nar. 8.3.1929), Viničné Šumice 66, 664 06 Viničné Šumice
Jan Gryc (nar. 10.9.1948), Viničné Šumice 82, 664 06 Viničné Šumice
Jana Grycová (nar. 17.5.1953), Viničné Šumice 82, 664 06 Viničné Šumice
Marie Hlásenská (nar. 8.12.1950), Viničné Šumice 338, 664 06 Viničné Šumice
Miroslav Hlásenský (nar. 17.10.1950), Viničné Šumice 338, 664 06 Viničné Šumice
Ing. Karim Ifrah (nar. 13.3.1980), Viničné Šumice 64, 664 06 Viničné Šumice
Mgr. Veronika Ifrahová (nar. 21.10.1979), Viničné Šumice 64, 664 06 Viničné Šumice
Jihomoravská plynárenská, a.s. (IČ - 49970607), Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, 657 02 Brno
Martina Kellnerová (nar. 18.4.1989), Viničné Šumice 35, 664 06 Viničné Šumice
Milan Kobliha (nar. 5.3.1970), Viničné Šumice 103, 664 06 Viničné Šumice
Marta Koblihová (nar. 5.1.1938), Viničné Šumice 103, 664 06 Viničné Šumice
Petr Kozmon (nar. 31.10.1983), Slavkov u Brna 1371, 684 01 Slavkov u Brna
Jakub Kratochvíl (nar. 14.8.1983), Vlkaneč 96, 285 64 Vlkaneč
Běla Křížová (nar. 15.9.1931), Viničné Šumice 93, 664 06 Viničné Šumice
Eva Kyklošová (nar. 13.10.1989), Viničné Šumice 83, 664 06 Viničné Šumice
Lenka Muselíková (nar. 18.1.1977), Viničné Šumice 88, 664 06 Viničné Šumice
Miroslav Neřima (nar. 27.9.1940), Haškova 139/2, 638 00 Brno 38
Zdeňka Neřimová (nar. 28.6.1946), Haškova 139/2, 638 00 Brno 38
Ivo Stránský (nar. 28.3.1961), Viničné Šumice č. evid. 29, 664 06 Viničné Šumice
Lenka Svobodová (nar. 6.10.1962), Sokolská 767/7, Veverří, 602 00 Brno 2
Ivo Štěpánek (nar. 8.10.1976), Viničné Šumice 85, 664 06 Viničné Šumice
Mgr. Soňa Štěpánková (nar. 28.8.1979), Viničné Šumice 85, 664 06 Viničné Šumice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (IČ - 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 104 22 Praha
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČ - 49455842), Soběšická 820/156, Brno - Lesná, 638 01 Brno
Ing. Vladimír Záhořík (nar. 30.8.1958), Grohova 20/36, Brno - Veverří, 602 00 Brno
Věra Záhoříková (nar. 15.3.1959), Grohova 20/36, Brno - Veverří, 602 00 Brno
Marie Zemanová (nar. 26.4.1921), Viničné Šumice 96, 664 06 Viničné Šumice

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Obecní úřad Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice
Úřad městysu Pozoříce, Na Městečku 14, 664 07 Pozoříce

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO BV (IČ - 70884099), Štefánikova 103/32, 602 00 Brno 2
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (IČ - 71009191), Jeřábekova 1847/4, 602 00 Brno 2
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí (IČ - 00282651), Opuštěná 9/2, Brno-město, 656 70 Brno

právní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18, písm. a) sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 29.9.2011.